

"al TICINO"



ART. F AG 2040 S1 56
RAL 7035+7000



ART. F AG L234 S1 50
RAL 7035+5012



SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPa 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

SET DI FISSAGGIO A TERRA DELL'ARMADIO

- Coppia staffe zincate
- Foro Ø 6 mm



COD. ART. F AG 9200 00 99

ARMADIO COD. ART.

F AG 2040 S1 56

Completo di 9 cassetti,
1 piano 3 bordi rivestito in gomma

Dimensioni mm 717x726x1020 h

Escluso utensili e materiale di separazione

ARMADIO CON RUOTE COD. ART.

F AG L234 S1 50

Completo di 4 cassetti,
1 piano regolabile, 1 porta basculante,
1 copertura in MDF rivestita in gomma,
1 pannello forato

Dim. mm 717x802x1091/1791 h

Escluso ganci e utensili

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■



- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD G



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S228 01 04		A
F AG S228 51 04		B
Armadio con 5 cassetti, portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x927 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S228 02 04		A
F AG S228 52 04		B
Armadio con 5 cassetti, portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x927 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S228 03 04		A
F AG S228 53 04		B
Armadio con 6 cassetti, portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x927 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S232 01 04		A
F AG S232 51 04		B
Armadio con 4 cassetti, portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x1027 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S232 02 04		A
F AG S232 52 04		B
Armadio con 6 cassetti, portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x1027 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S232 03 04		A
F AG S232 53 04		B
Armadio con 7 cassetti, portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x1027 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S234 01 04		A
F AG S234 51 04		B
Armadio con 7 cassetti		
Portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x1077 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S234 02 04		A
F AG S234 52 04		B
Armadio con 7 cassetti		
Portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x1077 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S234 03 04		A
F AG S234 53 04		B
Armadio con 8 cassetti		
Portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x1077 h		Serratura centrale

LEGENDA



- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- S = estrazione semplice (87%)
- PR = piano regolabile in altezza
- PE-S = piano estraibile semplice (87%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.



- Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

ARMADI SERIE STANDARD G

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)



COD. ART.	VERSIONE
F AG S240 01 04	A
F AG S240 51 04	B
Armadio con 6 cassetti	
Portata armadio: 400 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Dimensioni mm 717x802x1227 h	
Serratura centrale	



COD. ART.	VERSIONE
F AG S240 02 04	A
F AG S240 52 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Portata armadio: 400 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Dimensioni mm 717x802x1227 h	
Serratura centrale	



COD. ART.	VERSIONE
F AG S240 04 04	A
F AG S240 54 04	B
Armadio con 8 cassetti	
Portata armadio: 400 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Dimensioni mm 717x802x1227 h	
Serratura centrale	

■ La porta può essere chiusa dal bordo della maniglia del cassetto inferiore (rif. Y)



RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.



- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- S = estrazione semplice (87%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD G

ESEMPIO COSTITUITO DA:

COD. ART.

F AG L234 S1 50

1 armadio con ruote completo di 4 cassetti

1 piano regolabile

1 porta basculante

1 copertura in MDF rivestita in gomma

1 pannello forato

Dimensioni mm 717x802x1091/1791 h

Escluso utensili, ganci e valigette



RAL 7035 + RAL 5012

LEGENDA

RAL 7000 F.01 RAL 6011F.02 RAL 5012F.04 RAL 7035F.08



■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.