

# "al TICINO"

A194 ■

ARMADI CON PORTE A BATTENTE SERIE F AA 1100

ARMADI SERIE PERFORM A110

LUNGHEZZA = 512 mm PROFONDITÀ = 555 mm (24x27 Eh)



ART. F AA 1100 04 08  
RAL 7035

ART. F AA 0110 01 08  
RAL 7035



## SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPA 25 N/mm<sup>2</sup>
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

**COD. ART. F AG 9204 00 99**

## ARMADIO

**COD. ART.**

**F AA 1100 04 08**

Dimensioni mm 512x555x1000 h

Escluso utensili

## ARMADIO CON LEGGIO

**COD. ART.**

**F AA 0110 01 08**

Dimensioni mm 512x555x1270 h

RAL 7000 F. ....01 RAL 6011 F. ....02 RAL 5012 F. ....04 RAL 7035 F. ....08

## COMPLEMENTI ■



- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.  
ART. R CSC 0002 00
- **Passapartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.  
ART. R CSC 0001 00



# "al TICINO"

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA  
TEL 0382 422555 info@alhicino.it

LUNGHEZZA = 512 mm PROFONDITÀ = 555 mm (24x27 Eh)

ARMADI SERIE PERFORM A110



■ Portata piano superiore 80 kg

COD. ART.	PIANI
<b>F AA 1100 51 04</b>	<b>2</b>
Armadio con 2 piani profondità 500 mm (100 kg)	
Portata armadio: 250 kg	
Dimensioni mm 512x555x1000 h	



COD. ART.	CASSETTI
<b>F AA 1100 53 04</b>	<b>1</b>
Armadio con 2 piani profondità 500 mm (100 kg)	
1 cassetto ad estrazione semplice (50 kg)	
Portata armadio: 250 kg	
Dimensioni mm 512x555x1000 h	



COD. ART.	CASSETTI
<b>F AA 1100 54 04</b>	<b>2</b>
Armadio con 1 piano profondità 500 mm (100 kg)	
2 cassette ad estrazione semplice (50 kg)	
Portata armadio: 250 kg	
Dimensioni mm 512x555x1000 h	



COD. ART.	CASSETTI
<b>F AA 1100 56 04</b>	<b>3</b>
Armadio con 1 piano profondità 500 mm (100 kg)	
3 cassette ad estrazione semplice (50 kg)	
Portata armadio: 250 kg	
Dimensioni mm 512x555x1000 h	



COD. ART.	CASSETTI
<b>F AA 0110 01 04</b>	<b>1</b>
Armadio con 1 piano profondità 500 mm (100 kg)	
1 leggio con cassetto ad estrazione semplice (50 kg)	
Portata armadio: 250 kg	
Dimensioni mm 512x555x1270 h	

■ LEGENDA

RAL 7000 F. ....01 RAL 6011 F. ....02 RAL 5012 F. ....04 RAL 7035 F. ....08



- Estrazione semplice (87%)
- L'armadio, se provvisto di cassette, deve essere fissato a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

# "al TICINO"

A198 ■

ARMADI CON PORTE A BATTENTE SERIE F AA 1200

ARMADI SERIE PERFOM A120

LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 555 mm (24/54x27 Eh)



ART. F AA 1200 S1 01  
RAL 7000

ART. F AA 1200 01 04  
RAL 5012



## SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPa 25 N/mm<sup>2</sup>
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

**COD. ART. F AG 9204 00 99**

## ARMADIO

### COD. ART.

#### F AA 1200 S1 01

1 cassetto ad estrazione semplice, 3 piani regolabili, 3 divisori verticali, 3 separatori, 1 contenitore mis. 4, 5 cassette Multibox con fermo di sicurezza, 6 guide per cassette Multibox, 1 piano superiore con gomma antiolio.

**Dim. mm 1023x555x1000 h**

Escluso utensili e set di suddivisione del cassetto

## ARMADIO

### COD. ART.

#### F AA 1200 01 04

1 armadio F AA 1200 51 04 completo di 2 piani regolabili

1 piano superiore F AC 4200 01 07 con gomma antiolio

**Dimensioni mm 1023x555x1000 h**

Escluso utensili

RAL 7000 F. ....01 RAL 6011 F. ....02 RAL 5012 F. ....04 RAL 7035 F. ....08

## COMPLEMENTI ■

## "al TICINO"

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA  
TEL 0382 422555 info@alticino.it



- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.  
ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.  
ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 555 mm (24/54x27 Eh)

## ARMADI SERIE PERFOM A120



■ Portata piano superiore 80 kg

COD. ART.

PIANI

F AA 1200 51 04

2

Armadio con 2 piani profondità 500 mm (100 kg)

Portata armadio: 600 kg

Dimensioni mm 1023x555x1000 h



COD. ART.

CASSETTI

F AA 1200 52 04

2

Armadio con 2 piani profondità 500 mm (100 kg)

1 coppia cassetti ad estrazione semplice (50 kg)

Portata armadio: 600 kg

Dimensioni mm 1023x555x1000 h



COD. ART.

CASSETTI

F AA 1200 53 04

3

Armadio con 1 piano profondità 500 mm (100 kg)

1 cassetto ad estrazione semplice (50 kg)

1 coppia cassetti ad estrazione semplice (50 kg)

Portata armadio: 600 kg

Dimensioni mm 1023x555x1000 h



COD. ART.

CASSETTI

F AA 1200 54 04

4

Armadio con 1 piano profondità 500 mm (100 kg)

2 coppie cassetti ad estrazione semplice (50 kg)

Portata armadio: 600 kg

Dimensioni mm 1023x555x1000 h



COD. ART.

CASSETTI

F AA 1200 55 04

2

Armadio con 1 piano profondità 500 mm (100 kg)

2 cassetti ad estrazione semplice (50 kg)

Portata armadio: 600 kg

Dimensioni mm 1023x555x1000 h

## ■ LEGENDA

RAL 7000 F. ....01 RAL 6011 F. ....02 RAL 5012 F. ....04 RAL 7035 F. ....08



- Estrazione semplice (87%)
- L'armadio, se provvisto di cassetti, deve essere fissato a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

# "al TICINO"

A202 ■

ARMADI CON PORTE A BATTENTE SERIE F AA 1500

ARMADI SERIE PERFORM A140

LUNGHEZZA = 1194 mm PROFONDITÀ = 555 mm (24/64x27 Eh)



ART. F AA 1500 01 08  
RAL 7035

ART. F AA 1500 S2 04  
RAL 5012

64 EH (1076 mm)

24 EH (396 mm)

27 EH (447 mm)

27 EH (447 mm)

## SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPa 25 N/mm<sup>2</sup>
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

## ARMADIO COD. ART.

### F AA 1500 01 08

1 armadio F AA 1500 51 08 completo di  
2 piani regolabili

1 piano superiore F AC 4300 01 07 con  
gomma antiolio

Dimensioni mm 1194x555x1000 h

Escluso utensili

## ARMADIO COD. ART.

### F AA 1500 S2 04

1 coppia cassette ad estrazione semplice

3 piani regolabili, 3 divisori verticali, 3 separatori

7 cassette Multibox con fermo di sicurezza

8 guide per cassette Multibox, 1 contenitore mis. 4

1 piano superiore con gomma antiolio

Dim. mm 1194x555x1000 h

Escluso utensili

RAL 7000 F. ....01 RAL 6011 F. ....02 RAL 5012 F. ....04 RAL 7035 F. ....08

## COMPLEMENTI ■

## "al TICINO"

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA  
TEL 0382 422555 info@alticino.it



- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 1194 mm PROFONDITÀ = 555 mm (24/64x27 Eh)

## ARMADI SERIE PERFORM A140



■ Portata piano superiore 80 kg

COD. ART.

PIANI

**F AA 1500 51 04****2**

Armadio con 2 piani profondità 500 mm (100 kg)

Portata armadio: 600 kg

**Dimensioni mm 1194x555x1000 h**

Serratura centrale



COD. ART.

CASSETTI

**F AA 1500 52 04****2**

Armadio con 1 piano profondità 500 mm (100 kg)

1 coppia cassette ad estrazione semplice (50 kg)

Portata armadio: 600 kg

**Dimensioni mm 1194x555x1000 h**

Serratura centrale



COD. ART.

CASSETTI

**F AA 1500 55 04****3**

Armadio con 1 piano profondità 500 mm (100 kg)

1 cassetto ad estrazione semplice (50 kg)

1 coppia cassette ad estrazione semplice (50 kg)

Portata armadio: 600 kg

**Dimensioni mm 1194x555x1000 h**

Serratura centrale



COD. ART.

CASSETTI

**F AA 1500 56 04****4**

Armadio con 1 piano profondità 500 mm (100 kg)

2 coppie cassette ad estrazione semplice (50 kg)

Portata armadio: 600 kg

**Dimensioni mm 1194x555x1000 h**

Serratura centrale



COD. ART.

CASSETTI

**F AA 1500 57 04****2**

Armadio con 1 piano profondità 500 mm (100 kg)

2 cassette ad estrazione semplice (50 kg)

Portata armadio: 600 kg

**Dimensioni mm 1194x555x1000 h**

Serratura centrale

## ■ LEGENDA

RAL 7000 F. ....01 RAL 6011 F. ....02 RAL 5012 F. ....04 RAL 7035 F. ....08



- Estrazione semplice (87%)
- Estrazione totale telescopico (100%)
- L'armadio, se provvisto di cassette, deve essere fissato a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti